

CATÁLOGO DE PRODUCTO



FIRPOL

Sabaleta

Ref:FT11T

TIPO DE CASCO:

Trihedral

RANGO ESLORA-LARGO:

mts	pies
3.00	9,84

MANGA-ANCHO:

mts	pies
1.32	4.33

PUNTAL ALTO:

mts	pies
0.45	1.48

PESO: 100 Kg

CARGA: 450 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC
- 2 bancas transversales en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón caucho ajustable
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- Color interior gris o blanco con puntos



CANTIDAD PERSONAS:

4 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

2.5-15 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 3 varillas con lona
- 2 remos
- 2 soportes para remos

Canoa Arawana

Ref:FC21T-FC30T

TIPO DE CASCO:

Canoa

RANGO ESLORA-LARGO:

mts | pies
6,38-9,12 | 21-30

MANGA-ANCHO:

mts | pies
1,79 | 5,87

PUNTAL ALTO:

mts | pies
0,72 | 2,36

PESO: 310-470 Kg

CARGA: 1,300-2,200 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC
- 2 bancas transversales en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón caucho ajustable
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- Color interior gris o blanco con puntos
- Plaqueta tramson
- Pozo en PRFV
- Repisa en PRFV



CANTIDAD PERSONAS:

12-22 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

15-90 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 3 varillas con lona
- 2 remos
- 2 soportes para remos
- Consola de mandos en PRFV
- 2-3 bancas transversales
- Silla piloto en PRFV

TIPO DE CASCO:

Canoa

RANGO ESLORA-LARGO:

mts 7,90 pies 26,00

MANGA-ANCHO:

mts 1,47 pies 4,82

PUNTAL ALTO:

mts 0,57 pies 1,87

PESO: 300 Kg

CARGA: 1,4 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC
- 2 bancas transversales en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón caucho ajustable
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- Color interior gris o blanco con puntos
- Plaqueta tramson
- Pozo en PRFV
- Repisa en PRFV

Foto no disponible

CANTIDAD PERSONAS:

15 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

40-90 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 3 varillas con lona
- 2 remos
- 2 soportes para remos
- Consola de mandos en PRFV
- 2-3 bancas transversales
- Silla piloto en PRFV

TIPO DE CASCO:

Canoa

RANGO ESLORA-LARGO:

mts
6,38-8,12

pies
21-27

MANGA-ANCHO:

mts
1,2

pies
3,94

PUNTAL ALTO:

mts | 0,45

pies | 1,47

PESO: 1,6-2,35 Kg

CARGA: 700-1,250 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC
- 2 bancas transversales en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón caucho ajustable
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- Color interior gris o blanco con puntos
- Plaqueta tramson
- Pozo en PRFV
- Repisa en PRFV

Foto no disponible

CANTIDAD PERSONAS:

6-10 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

40-90 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 3 varillas con lona
- 2 remos
- 2 soportes para remos
- Consola de mandos en PRFV
- 2-3 bancas transversales
- Silla piloto en PRFV



FIRPOL

Canoa Magdalena

Ref:FCM21T

TIPO DE CASCO:

Canoa

RANGO ESLORA-LARGO:

mts 6,38 pies 21,00

MANGA-ANCHO:

mts 1,05 pies 3,45

PUNTAL ALTO:

mts 0,45 pies 1,40

PESO: 140 Kg

CARGA: 550 Kg

CANTIDAD PERSONAS:

4 personas aprox.

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC
- 2 bancas transversales en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón caucho ajustable
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- Color interior gris o blanco con puntos
- Plaqueta tramson
- Pozo en PRFV
- Repisa en PRFV

Foto no disponible

RANGO DEL MOTOR:

6-40 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 3 varillas con lona
- 2 remos
- 2 soportes para remos
- Consola de mandos en PRFV
- 2-3 bancas transversales
- Silla piloto en PRFV

TIPO DE CASCO:

Trihedral

RANGO ESLORA-LARGO:

mts 4,35 pies 14,27

MANGA-ANCHO:

mts 1,6 pies 5,2

PUNTAL ALTO:

mts 0,54 pies 1,77

PESO: 220 Kg

CARGA: 550 Kg

CANTIDAD PERSONAS:

6 personas aprox.

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC
- 2 bancas transversales en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón caucho ajustable
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- Color interior gris o blanco con puntos
- 4 cornamusas plásticas
- Pozo en PRFV
- Repisa en PRFV

Foto no disponible

RANGO DEL MOTOR:

40-70 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 3 varillas con lona
- 2 remos
- 2 soportes para remos
- Consola de mandos en PRFV
- 2-3 bancas transversales
- Silla piloto en PRFV
- Piso plano en PRFV
- Tanque de acero inoxidable



FIRPOL

Vikingo deportivo

Ref:FT15D

TIPO DE CASCO:

Trihedral

RANGO ESLORA-LARGO:

mts | pies
4,35 | 14,27

MANGA-ANCHO:

mts | pies
1,6 | 5,2

PUNTAL ALTO:

mts | pies
0,54 | 1,77

PESO: 220 Kg

CARGA: 550 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC con inserto de acero
- Cubierta en PRFV
- Tanque en acero inoxidable
- Costillal en poliuretano revestido en PRFV
- Sofá en proa y popa en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón bronce
- Consola de mandos en PRFV
- Parabrisas acrílico
- Juego de cojinería abullonada
- Silla piloto giratoria
- Juego de pasamanos
- Kit de luces de navegación
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- 4 cornamusas de sobreponer en acero inoxidable



CANTIDAD PERSONAS:

6 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

40-70 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 3 varillas con lona
- Kit dirección hidráulica y mecánica
- Kit batería
- Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Escalera 3 peldaños
- Panel de switch 4 puestos
- 2 cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB
- Cornamusas retráctil
- Portavasos en acero

TIPO DE CASCO:

Trihedral

RANGO ESLORA-LARGO:

mts | 5,15 | | pies | 17,00 |

MANGA-ANCHO:

mts | 1,85 | | pies | 6,06 |

PUNTAL ALTO:

mts | 0,73 | | pies | 2,39 |

PESO: 450 Kg

CARGA: 950 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC
- 2 bancas transversales en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tanque en acero inoxidable
- Tapón caucho ajustable
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- Color interior gris o blanco con puntos
- 4 cornamusas plásticas
- Pozo en PRFV
- Repisa en PRFV



CANTIDAD PERSONAS:

9 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

90-115 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 3 varillas con lona
- 2 remos
- 2 soportes para remos
- Consola de mandos en PRFV
- 2-3 bancas transversales
- Silla piloto en PRFV

Manatí deportivo

Ref:FT17D

TIPO DE CASCO:

Trihedral

RANGO ESLORA-LARGO:

mts | pies
5,15 | 17,00

MANGA-ANCHO:

mts | pies
1,85 | 6,06

PUNTAL ALTO:

mts | pies
0,73 | 2,39

PESO: 450 Kg

CARGA: 950 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC con inserto de acero
- Cubierta en PRFV
- Tanque en acero inoxidable
- Costillal en poliuretano revestido en PRFV
- Sofá en proa y popa en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón bronce
- Consola de mandos en PRFV
- Parabrisas acrílico
- Juego de cojinería abullonada
- Silla piloto giratoria
- Juego de pasamanos
- Kit de luces de navegación
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- 4 cornamusas de sobreponer en acero inoxidable



CANTIDAD PERSONAS:

9 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

90-115 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 3 varillas con lona
- Kit dirección hidráulica y mecánica
- Kit batería
- Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Escalera 3 peldaños
- Panel de switch 4 puestos
- 2 cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB
- Cornamusas retráctil
- Portavasos en acero

TIPO DE CASCO:

Trihedral

RANGO ESLORA-LARGO:

mts
7,00-7,92

pies
23-26

MANGA-ANCHO:

mts
2,15

pies
7,05

PUNTAL ALTO:

mts | 0,85

pies | 2,79

PESO: 600-660 Kg

CARGA: 2,000-2,400 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC
- 4 bancas transversales en PRFV
- Tanque en acero inoxidable
- Piso plano en PRFV
- Costillal en poliuretano revestido en PRFV
- Guías de espaldar en poliuretano revestido en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón bronce
- Consola de mandos en PRFV
- Pozo en PRFV
- Repisa en PRFV
- Silla piloto en PRFV
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- 4 cornamusas plásticas
- Color interior gris o blanco con puntos

Foto no disponible

CANTIDAD PERSONAS:

8-26 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

115-200 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 5 varillas con lona
- 2-3 bancas transversales
- Kit dirección hidráulica y mecánica
- Kit batería
- Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Panel de switch 4 puestos
- 2 cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB



FIRPOL

TIPO DE CASCO:

Trihedral

RANGO ESLORA-LARGO:

mts	pies
7,00-8,5	23-28

MANGA-ANCHO:

mts	pies
2,2	7,2

PUNTAL ALTO:

mts	pies
1,08	3,54

PESO: 670-760 Kg

CARGA: 2,000-2,900 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC
- 4 bancas transversales en PRFV
- Tanque en acero inoxidable
- Piso plano en PRFV
- Costillal en poliuretano revestido en PRFV
- Guías de espaldar en poliuretano revestido en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón bronce
- Consola de mandos en PRFV
- Pozo en PRFV
- Repisa en PRFV
- Silla piloto en PRFV
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- Color interior gris o blanco con puntos



CANTIDAD PERSONAS:

14-30 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

140-200 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 5 varillas con lona
- 2-3 bancas transversales
- Kit dirección hidráulica y mecánica
- Kit batería
- Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Panel de switch 4 puestos
- 2 cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB

Mako deportivo

Ref:FT23D-FT28D

TIPO DE CASCO:

Trihedral

RANGO ESLORA-LARGO:

mts | pies
7,00-8,5 | 23-28

MANGA-ANCHO:

mts | pies
2,2 | 7,2

PUNTAL ALTO:

mts | pies
1,08 | 3,54

PESO: 670-760 Kg

CARGA: 2,000-2,900 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC con inserto de acero
- Sofá en proa y popa en PRFV
- Parabrisas acrílico
- Juego de cojinería abullonada
- Juego de pasamanos
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón bronce
- Consola de mandos en PRFV
- Escalera 3 peldaños
- Kit de luces de navegación
- Silla piloto giratoria
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- 4 cornamusas de sobreponer en acero inoxidable



CANTIDAD PERSONAS:

14-30 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

140-200 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 3 varillas con lona
- Cornamusas retráctil
- Kit dirección hidráulica y mecánica
- Kit batería
- Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Panel de switch 4 puestos
- 2 cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB
- Portavasos en acero

TIPO DE CASCO:

V modificada

RANGO ESLORA-LARGO:

mts	pies
5,47-7,6	18-25

MANGA-ANCHO:

mts	pies
1,85	6,07

PUNTAL ALTO:

mts	pies
0,78	2,58

PESO: 350-570 Kg

CARGA: 1,300-1,600 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC
- 3 bancas transversales en PRFV
- 4 cornamusas plásticas
- Piso semiplano en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón caucho ajustable
- Pozo en PRFV
- Repisa en PRFV
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- Color interior gris o blanco con puntos



CANTIDAD PERSONAS:

12-15 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

40-200 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 3 varillas con lona
- 2-3 bancas transversales
- 2 remos
- 2 soporte remos
- Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Panel de switch 4 puestos
- 2 cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB
- Consola de mandos en PRFV
- Silla piloto en PRFV

Mojarra pesca

Ref:FV18P-FV25P

TIPO DE CASCO:

V modificada

RANGO ESLORA-LARGO:

mts | pies
5,47-7,6 | 18-25

MANGA-ANCHO:

mts | pies
1,85 | 6,07

PUNTAL ALTO:

mts | pies
0,78 | 2,58

PESO: 350-570 Kg

CARGA: 1300-1600 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC
- 2 bancas transversales en PRFV
- 4 cornamusas plásticas
- Piso semiplano en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón caucho ajustable
- Pozo en PRFV
- Repisa en PRFV
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- Color interior gris o blanco con puntos



CANTIDAD PERSONAS:

12-15 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

40-200 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 3 varillas con lona
- 2 remos
- 2 soporte remos
- Consola de mandosa en PRFV
- 2 a 3 bancas transversales
- Cava para pesca
- Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Panel de switch 4 puestos
- 2 cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB
- Silla piloto en PRFV

TIPO DE CASCO:

V modificada

RANGO ESLORA-LARGO:

mts | pies
7,6-11 | 25-36

MANGA-ANCHO:

mts | pies
2,3-2,5 | 7,6-8,2

PUNTAL ALTO:

mts | pies
0,93-1,35 | 3,05-4,43

PESO: 670-1850 Kg

CARGA: 2,200-4,000 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC
- 6 bancas transversales en PRFV
- Tanque en acero inoxidable
- Piso plano en PRFV
- Costillal en poliuretano revestido en PRFV
- Guías de espaldar en poliuretano revestido en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 3/4"
- Tapón bronce
- Consola de mandos en PRFV
- Pozo en PRFV
- Repisa en PRFV
- Silla piloto en PRFV
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- Color interior gris o blanco con puntos
- 4 cornamusas plásticas



CANTIDAD PERSONAS:

20-42 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

1 a 2 de 140-250 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 5-6 varillas con lona
- 2-3 bancas transversales
- Kit dirección hidráulica
- Kit batería
- Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Panel de switch 4 puestos
- 2 cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB
- Borda de caucho

TIPO DE CASCO:

V modificada

RANGO ESLORA-LARGO:

mts	pies
7,6-11	25-36

MANGA-ANCHO:

mts	pies
2,3-2,5	7,6-8,2

PUNTAL ALTO:

mts	pies
0,93-1,35	3,05-4,43

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC
- Sofá en popa en PRFV
- Silla proa delante de consola en PRFV
- Tanque en acero inoxidable
- Piso plano en PRFV
- Costillal en poliuretano revestido en PRFV
- Guías de espaldar en poliuretano revestido en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 3/4"
- Tapón bronce
- Consola de mandos en PRFV
- Pozo en PRFV
- Repisa en PRFV
- Silla piloto en PRFV
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- Color interior gris o blanco con puntos
- 4 cornamusas plásticas



CANTIDAD PERSONAS:

15-18 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

1 A 2 DE 140-250 (H.P)

PESO:

670-1850 Kg

CARGA:

2,200-4,000 Kg

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 5-6 varillas con lona
- 2-3 bancas transversales
- Borda de caucho
- Kit dirección hidráulica
- Kit batería
- Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Panel de switch 4 puestos
- 2 cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB



FIRPOL

Delfin 16

Ref:FV16D

TIPO DE CASCO:

V

RANGO ESLORA-LARGO:

mts | 4,88 | | pies | 16,00 |

MANGA-ANCHO:

mts | 1,98 | | pies | 6,96 |

PUNTAL ALTO:

mts | 0,71 | | pies | 2,33 |

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC con inserto en acero
- Cubierta en PRFV
- Tanque en acero inoxidable
- Sofá en proa y popa en PRFV
- Consola copiloto en PRFV
- Costillal en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón bronce
- Consola de mandos en PRFV
- Pozo en PRFV
- Repisa en PRFV
- Silla piloto giratoria y ajustable
- Silla copiloto giratoria
- Juego de cojinería abullonada
- Juego de pasamanos
- Kit de luces de navegación
- Escalera 3 peldaños
- 2 cornamusas de sobreponer en acero inoxidable
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores



CANTIDAD PERSONAS:

8 personas aprox.

PESO: 495 Kg

CARGA: 900 Kg

RANGO DEL MOTOR:

90-150 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 5 varillas con lona
- 2-3 bancas transversales
- Kit dirección hidráulica y mecánica
- Kit batería
- Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Panel de switch 4 puestos
- 2 cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB

Delfín 19

Ref:FV19D

TIPO DE CASCO:

V

RANGO ESLORA-LARGO:

mts | pies
5,84 | 19,00

MANGA-ANCHO:

mts | pies
2,4 | 7,87

PUNTAL ALTO:

mts | pies
0,89 | 2,92

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC con inserto en acero
- Cubierta en PRFV
- Tanque en acero inoxidable
- Tanque de agua en PRFV
- Sofá en proa y popa en PRFV
- Consola copiloto en PRFV
- Costillal en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón bronce
- Consola de mandos en PRFV
- 4 cornamusas de sobreponer en acero inoxidable
- Silla piloto giratoria y ajustable
- Silla copiloto giratoria
- Juego de cojinería abullonada
- Juego de pasamanos
- Kit de luces de navegación
- Escalera 3 peldaños
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores



CANTIDAD PERSONAS:

10 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

115-300 (H.P)

PESO: 840 Kg

CARGA: 1,2 Kg

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 4 varillas con lona
- Sofá en L hacia popa
- Kit dirección hidráulica
- Kit batería
- Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Panel de switch 6 puestos
- 2 cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB
- Cornamusas retráctil
- Parabrisas importado
- Torre deportiva para sky
- Portavasos en acero
- Kit bomba de ducha



FIRPOL

Manta

Ref:FV20D

TIPO DE CASCO:

V

RANGO ESLORA-LARGO:

mts	pies
6,08	20,00

MANGA-ANCHO:

mts	pies
2,53	8,3

PUNTAL ALTO:

mts	pies
1,1	3,61

PESO: 810 Kg

CARGA: 1,2 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC con inserto en acero
- Cubierta en PRFV
- Tanque en acero inoxidable
- Tanque de agua en PRFV
- Sofá en proa y popa en PRFV
- Acrílico parabrisas
- Costillal poliuretano revestido en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 1/2"
- Tapón bronce
- Consola de mandos en PRFV
- 4 cornamusas de sobreponer en acero inoxidable
- Silla piloto giratoria y ajustable
- Juego de cojinería abullonada
- Juego de pasamanos
- Kit de luces de navegación
- Escalera 3 peldaños
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores



CANTIDAD PERSONAS:

10 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

200-300 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 4 varillas con lona
- Cornamusas retráctil
- Kit dirección hidráulica
- Kit batería
- Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Panel de switch 6 puestos
- 2 cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB
- Torre deportiva para sky
- Portavasos en acero
- Kit bomba de ducha

Onyx 25

Ref:FPM25D

TIPO DE CASCO:

Monocasco

RANGO ESLORA-LARGO:

mts | 7,62 pies | 25,00

MANGA-ANCHO:

mts | 2,53 pies | 8,3

PUNTAL ALTO:


mts | 1,45 pies | 4,75

PESO: 1,050 Kg

CARGA: 3,000 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC con inserto en acero
- Cubierta en PRFV
- Tanque en acero inoxidable
- Tanque de agua en PRFV
- Sofá en proa y popa en PRFV
- Acrílico parabrisas
- Costillal en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 3/4"
- Tapón bronce
- Consola de mandos en PRFV
- 4 cornamusas de sobreponer en acero inoxidable
- Silla piloto giratoria y ajustable
- Juego de cojinería abullonada
- Juego de pasamanos
- Kit de luces de navegación
- Escalera 3 peldaños
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores



CANTIDAD PERSONAS:

15 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

115-300 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Carpa 5 varillas con lona
- 2-3 bancas transversales
- Kit dirección hidráulica y mecánica
- Kit batería
- Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Panel de switch 4 puestos
- 2 cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB

TIPO DE CASCO:

V profunda

RANGO ESLORA-LARGO:

mts 10,03 pies 32,90

MANGA-ANCHO:

mts 2,68 pies 8,79

PUNTAL ALTO:

mts 1,6 pies 5,25

PESO: 2,250 Kg

CARGA: 3,000 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC con inserto en acero
- Cubierta en PRFV
- Tanque en acero inoxidable
- Tanque de agua en PRFV
- Sofá en proa y popa en PRFV
- Acrílico parabrisas
- Costillal en poliuretano revestido en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 3/4"
- Tapón bronce
- Consola de mandos en PRFV
- 6 cornamusas de sobreponer en acero inoxidable
- Silla piloto giratoria y ajustable
- Juego de cojinería abullonada
- Juego de pasamanos
- Kit de luces de navegación
- Escalera 3 peldaños
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores



CANTIDAD PERSONAS:

18 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

2 de 200-300 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Torre en acero con lona
- Torre en acero con techo en PRFV
- Baño
- Kit dirección hidráulica
- 2 Kit batería
- 2 Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Panel de switch 8 puestos
- 2 cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB
- Cornamusas retráctil
- Kit bomba de ducha
- Portavasos en acero

Firpol 42 trabajo

Ref:FV042T

TIPO DE CASCO:

V profunda

RANGO ESLORA-LARGO:

mts | 12,50 | | pies | 42,00 |

MANGA-ANCHO:

mts | 2,95 | | pies | 9,67 |

PUNTAL ALTO:

mts | 1,8 | | pies | 5,91 |

PESO: 3,200 Kg

CARGA: 4,500 Kg

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en caucho con platina interna
- Cubierta en PRFV
- Tanque en acero inoxidable
- Tanque de agua en PRFV
- Costillal en poliuretano revestido en PRFV
- 20 sillas dobles en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 3/4"
- Acrílico parabrisas
- Tapón bronce
- Consola de mandos en PRFV
- 6 cornamusas de sobreponer en acero inoxidable
- Escalera 3 peldaños
- Kit de luces de navegación
- Juego de pasamanos
- Silla piloto en PRFV
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores
- Color interior gris o blanco con puntos



CANTIDAD PERSONAS:

52 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

2 a 3 de 200-325 (H.P)

EQUIPO OPCIONAL:

- Torre en acero con lona
- Torre en acero con techo en PRFV
- Torre en acero para mandos segundo piso
- Silla en PRFV
- Kit dirección hidráulica
- 2 Kit batería
- 2 Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Panel de switch 8 puestos
- Cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB
- Cornamusas retráctil
- Kit bomba de ducha

TIPO DE CASCO:

V profunda

RANGO ESLORA-LARGO:

mts | pies
12,50 | 42,00

MANGA-ANCHO:

mts | pies
2,95 | 9,67

PUNTAL ALTO:

mts | pies
1,8 | 5,91

EQUIPO DE NORMA:

- Borda en PVC con inserto en acero
- Cubierta en PRFV
- Tanque en acero inoxidable
- Tanque de agua en PRFV
- Sofá en proa y popa en PRFV
- Acrílico parabrisas
- Costillal en poliuretano revestido en PRFV
- 3 ojos de arrastre de 3/4"
- Tapón bronce
- Consola de mandos en PRFV
- 6 cornamusas de sobreponer en acero inoxidable
- Silla piloto en PRFV
- Juego de cojinería abullonada
- Juego de pasamanos
- Kit de luces de navegación
- Escalera 3 peldaños
- Plaqueta identificación del bote
- Color deseado por el cliente y según carta de colores



CANTIDAD PERSONAS:

22 personas aprox.

RANGO DEL MOTOR:

2 a 3 de 200-325 (H.P)

PESO: 3,200 Kg CARGA: 4,500 Kg

EQUIPO OPCIONAL:

- Torre en acero con lona
- Torre en acero con techo en PRFV
- Torre en acero forrada en PRFV
- Baño
- Kit dirección hidráulica
- 2 Kit batería
- 2 Kit de bomba de achique
- Sistema eléctrico
- Panel de switch 8 puestos
- Cables de control
- Socket 12 voltios
- Socket USB
- Cornamusas retráctil
- Kit bomba de ducha
- Portavasos en acero

